



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

от «19» 08 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Органа инспекции

С.А. Богдан

М.п.



№ 12915/12016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 2184/16

от 1 августа 2016 г

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

**Организация-заявитель:** ООО «Юнилин» Адрес: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 22

**Организация-изготовитель:** ООО «Юнилин» Адрес: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 22

**Наименование продукции:** «Ламинированное напольное покрытие на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства т.м. "Pergo"»

**Код ТН ВЭД:** 4411

**Область применения:** ламинат предназначен для использования в строительстве, для устройства полов в жилых и коммерческих помещениях. Ламинат долговечен и влагостоек. Ламинат может выдерживать различные механические и термические нагрузки

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 5536-001-89379541-2011

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о

постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5536-001-89379541-2011

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-520-16 от 27 июля 2016 г. ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6) Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
	Ацетальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.186-89	520СХТ	< 0,01 < 0,01
	Акрилонитрил	мг/м <sup>3</sup>	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	520СХТ	< 0,001 < 0,001
	Дибутилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,02	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	520СХТ	< 0,001 < 0,001
	Диоктилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,10	РД 52.04.186-89	520СХТ	< 0,03 < 0,03
	Метилметакрилат	мг/м <sup>3</sup>	0,01	МУК 4.1.599-96	520СХТ	< 0,01 < 0,01
	Спирт изопропиловый	мг/м <sup>3</sup>	0,03	МУК 4.1.580-96	520СХТ	< 0,01 < 0,01
	Спирт метиловый	мг/м <sup>3</sup>	0,10	МР № 29 ФЦ/829	520СХТ	< 0,06 < 0,06
	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,02	МР № 29 ФЦ/829	520СХТ	< 0,01 < 0,01
	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	520СХТ	1
	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	520СХТ	73,7

По результатам проведенных испытаний продукции: «Ламинированное напольное покрытие на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства т.м. “Pergo”» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** ламинат предназначен для использования в строительстве, для устройства полов в жилых и коммерческих помещениях. Ламинат долговечен и влагостоек. Ламинат может выдерживать различные механические и термические нагрузки

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Ламинированное напольное покрытие на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства т.м. “Pergo”» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010**

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

